


Infrarot-Glasheizungen



Infrarot-Glasheizungen

Die **Infrarot-Glasheizungen** bestechen durch ihr edles Aussehen. Sie eignen sich besonders für Wohnbereiche, repräsentative Räume und Badezimmer, aber auch für Wintergärten, Hotels, Ferienhäuser, Restaurants etc. Sie können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden. Auch eine Montage an der Decke ist möglich (nur Heizungen mit Rahmen, es wird ein spezielles Montageprofil benötigt!).

Die Heizungen sind **zwischen 14 mm und 30 mm** dünn, werden mit einem 1,70 m langen Kabel mit Schuko-stecker und entsprechendem Montagematerial geliefert. Alle Heizelemente sind **TÜV-geprüft und zugelassen**, in Deutschland hergestellt und haben das **GS-Prüfzeichen**. Sie sind spritzwassergeschützt (**IPX4**), mit einem Überhitzungsschutz versehen und mit Leistungen von **210W** bis **1400W** erhältlich.

Die Vorteile

- Made in Germany – von der Heizeinheit (dem Innenleben der Heizung) bis zum Glas
- Sicherheitsglas, kratzfest, säurebeständig, abwaschbar und schlagfest
- TÜV-geprüft und mit dem GS-Prüfzeichen ausgestattet
- IPX4 – komplett abgedichtet
- 5 Jahre Garantie

Infrarot-Glasheizungen



Glasheizungen mit Aluminiumrahmen – Sicherheitsglas schwarz (s) oder weiß (w) – Informationen und Preise

Art.Nr.		Größe (mm)		Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Beheizbare Fläche* (in m ²)	Preis inkl. MwSt.		
A*		B*						A-Rahmen	B-Rahmen	
s	w	s	w							
300	310	320	330	400x600x25	ca. 5,0	210	230	2–3	€ 345,00	€ 370,00
301	311	321	331	350x900x25	ca. 5,0	250	230	3–4	€ 325,00	€ 350,00
302	312	322	332	350x1200x25	ca. 7,0	320	230	4–7	€ 345,00	€ 380,00
303	313	323	333	600x700x25	ca. 7,0	400	230	7–8	€ 395,00	€ 422,00
304	314	324	334	600x900x25	ca. 10,0	500	230	11–12	€ 455,50	€ 491,00
305	315	325	335	400x1300x25	ca. 10,0	500	230	11–12	€ 485,00	€ 515,00
306	316	326	336	600x1100x25	ca. 12,0	600	230	13–14	€ 506,50	€ 544,00
307	317	327	337	600x1200x25	ca. 13,0	700	230	16–18	€ 556,50	€ 599,50
308	318	328	338	600x1400x25	ca. 14,0	900	230	18–20	€ 667,50	€ 716,50
309	319	329	339	800x2000x25	ca. 20,0	1400	230	20–28	€ 1.585,50	€ 1.646,00

A* 10 mm Rahmen aus Aluminium, silber matt

B* 10 mm Rahmen aus Aluminium, weiß, schwarz, gold, titan, chrom, eiche, walnuss und mahagoni
 23 mm Rahmen aus Aluminium, silber matt
 33 mm Rahmen aus Aluminium, silber matt

Infrarot-Glasheizungen

Glasheizungen rahmenlos – Sicherheitsglas schwarz (s) oder weiß (w) – Informationen und Preise

Art.Nr.		Größe (mm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Beheizbare Fläche* (in m ²)	Preis inkl. MwSt.
s	w						
340	350	350x900x25	ca. 5,0	250	230	3-4	€ 421,00
341	351	350x1200x25	ca. 7,0	320	230	4-7	€ 441,00
342	352	600x700x25	ca. 7,0	400	230	7-8	€ 491,50
343	353	600x900x25	ca. 10,0	500	230	11-12	€ 552,00
344	354	400x1300x25	ca. 10,0	500	230	11-12	€ 572,00
345	355	600x1100x25	ca. 12,0	600	230	13-14	€ 602,00
346	356	600x1200x25	ca. 13,0	700	230	16-18	€ 652,50
347	357	600x1400x25	ca. 14,0	900	230	18-20	€ 859,50

s* Sicherheitsglas schwarz / **w*** Sicherheitsglas weiß

* Dient zur Orientierung. Die tatsächlich nötige Leistung pro Quadratmeter hängt von Bausubstanz, Isolation, Art und Lage des Objekts/Raums, der Raumhöhe sowie der gewünschten Raumtemperatur ab. Alle Heizungen dieser Serie erfüllen die Schutzart IP44.

Infrarot-Glasheizungen

Sicherheitsglas einfarbig in RAL-Farben mit Aluminiumrahmen bzw. rahmenlos – Informationen und Preise

Art.Nr.			Größe (mm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Beheizbare Fläche* (in m ²)	Preis inkl. MwSt.		
A*	B*	C*						A-Rahmen	B-Rahmen	C-rahmenlos
360	370	380	600x700x25	ca. 7,0	400	230	7–8	€ 569,00	€ 597,00	€ 666,00
361	371	381	600x900x25	ca. 10,0	500	230	11–12	€ 646,50	€ 681,50	€ 742,50
362	372	382	600x1100x25	ca. 12,0	600	230	13–14	€ 728,50	€ 766,00	€ 824,00
363	373	383	600x1200x25	ca. 13,0	700	230	16–18	€ 808,00	€ 851,00	€ 904,00
364	374	384	600x1400x25	ca. 14,0	900	230	18–20	€ 955,00	€ 1.004,00	€ 1.051,00

A* 10 mm Rahmen aus Aluminium, silber matt

B* 10 mm Rahmen aus Aluminium, weiß, schwarz, gold, titan, chrom, eiche, walnuss und mahagoni
 23 mm Rahmen aus Aluminium, silber matt
 33 mm Rahmen aus Aluminium, silber matt

C* rahmenlos

* Dient zur Orientierung. Die tatsächlich nötige Leistung pro Quadratmeter hängt von Bausubstanz, Isolation, Art und Lage des Objekts/Raums, der Raumhöhe sowie der gewünschten Raumtemperatur ab. Alle Heizungen dieser Serie erfüllen die Schutzart IP44.