

IRH „exclusive-trend-line“ Infrarotheizungen



Die Infrarotheizungen der Serie „**exclusive-trend-line**“ sind besonders hochwertig produzierte Infrarotheizungen. Sie sind eine Weiterentwicklung der seit Jahren bewährten Serie „**slim-line**“.

Das Gehäuse besteht aus verstärktem, verzinktem Stahlblech. Dadurch wird das Heizelement besonders stabil und verwindungssteif. Durch die Vernietung des Gehäuses auf der Rückseite sind an den Seiten der „**exclusive-trend-line**“ keine Nieten mehr sichtbar. Das Heizelement ist mit einer **mineral-** oder einer **pulverbeschichteten Oberfläche** ausgestattet.

Die Infrarotheizungen sind sowohl für Wand- als auch für Deckenmontage geeignet und werden mit einem entsprechenden Montageprofil geliefert. Die Heizungen sind mit 1,80 m Anschlusskabel inklusive Schukostecker ausgestattet.

Schutzklasse: I, Schutzart: IP44; auf dieses Produkt gewähren wir eine **Garantie von 5 Jahren**. Standardfarbe ist weiß – die mineralbeschichteten Modelle können jedoch in jeder beliebigen RAL-Farbe (gegen Aufpreis, siehe Zubehör) gefertigt werden.

Die Vorteile

- Besonders stabile Konstruktion durch das verwindungssteife Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Keine Instandhaltungs- und Wartungskosten
- Gesundes Heizen (ohne Aufwirbelung von Staubteilchen und ohne Überhitzen und Austrocknen der Luft)
- Schutzart IP44 – die Geräte können daher auch in Feuchträumen eingesetzt werden
- Ansprechende Optik der Heizung, nur 1,5 cm dick
- Ausgerüstet mit einem Speicherkern, daher längere Wärmeabgabe, wenn das Gerät schon abgeschaltet ist
- 5 Jahre Garantie

IRH „exclusive-trend-line“ Infrartheizungen

Informationen und Preise

Art.Nr.		Größe (mm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Beheizbare Fläche* (in m ²)	Preis inkl. MwSt.	
P*	M*						Pulverbeschichtung	Mineralbeschichtung
150	160	320x520x15	4,5	140	230	2-3	€ 260,00	€ 272,50
151	161	592x592x15	9,3	300	230	4-6	€ 298,50	€ 324,00
152	162	320x1500x15	10,7	400	230	6-7	€ 386,50	€ 417,50
153	163	592x892x15	13,4	450	230	7-8	€ 333,00	€ 363,00
154	-	518x950x15	13,4	490	230	9-12	€ 378,00	-
155	164	592x1192x15	17,6	600	230	9-12	€ 452,00	€ 492,50
156	165	592x1192x15	17,6	700	230	12-17	€ 469,00	€ 504,00
157	166	592x1500x15	21,8	910	230	14-20	€ 586,00	€ 631,00

P* Pulverbeschichtung / M* Mineralbeschichtung

* Dient zur Orientierung. Die tatsächlich nötige Leistung pro Quadratmeter hängt von Bausubstanz, Isolation, Art und Lage des Objekts/Raums, der Raumhöhe sowie der gewünschten Raumtemperatur ab. Alle Heizungen dieser Serie erfüllen die Schutzart IP44.